

บัญชีครุภัณฑ์ชำรุด

โรงพยาบาลหนองหาน ระหว่างปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาที่ได้มา	วันที่ได้มา	หมายเหตุ
1	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/255	1	22,490.00	15-ม.ค.-58	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
2	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/265	1	20,000.00	9-ม.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
3	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/197	1	20,490.00	13-ธ.ค.-55	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
4	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/193	1	21,990.00	16-ก.ย.-58	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
5	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/220	1	26,000.00	1-ต.ค.-60	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
6	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/211	1	20,490.00	11-ต.ค.-56	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
7	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/257	1	20,000.00	9-ม.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
8	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/157	1	20,490.00	17-ม.ค.-56	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
9	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/223	1	17,400.00	7-ส.ค.-57	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
10	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/154	1	26,570.00	15-พ.ย.-53	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
11	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/253	1	23,000.00	3-ส.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
12	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/144	1	30,250.00	20-มิ.ย.-53	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
13	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/180	1	20,490.00	8-ต.ค.-55	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
14	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/213	1	20,890.00	7-พ.ค.-60	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
15	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/56	1	25,750.00	20-มิ.ย.-53	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
16	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/264	1	23,000.00	3-ส.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
17	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/143	1	20,490.00	12-ต.ค.-55	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
18	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/55	1	20,000.00	7-ก.ย.-52	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า

บัญชีครุภัณฑ์ชำรุด

โรงพยาบาลหนองหาน ระหว่างปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาที่ได้มา	วันที่ได้มา	หมายเหตุ
19	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/387	1	23,000.00	11-ก.พ.-64	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
20	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/268	1	22,000.00	22-ส.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
21	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/378	1	23,000.00	13-ม.ค.-65	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
22	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/239	1	14,900.00	24-ก.พ.-59	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
23	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/203	1	19,900.00	8-มิ.ย.-59	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
24	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/323	1	22,000.00	22-ส.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
25	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/341	1	23,000.00	11-ก.พ.-64	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
26	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/308	1	23,000.00	28-มี.ค.-62	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
27	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/151	1	23,500.00	2-เม.ย.-52	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
28	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/299	1	23,000.00	28-มี.ค.-62	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
29	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/371	1	22,000.00	22-ส.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
30	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/251	1	16,900.00	16-ก.ย.-59	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
31	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/355	1	24,000.00	1-ต.ค.-60	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
32	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/240	1	19,900.00	24-ก.พ.-59	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
33	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/252	1	16,900.00	15-มี.ค.-60	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
34	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/334	1	22,000.00	28-ส.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
35	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/270	1	23,000.00	3-ส.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
36	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/234	1	21,990.00	16-ก.ย.-58	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า

บัญชีครุภัณฑ์ชำรุด

โรงพยาบาลหนองหาน ระหว่างปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาที่ได้มา	วันที่ได้มา	หมายเหตุ
37	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/241	1	19,900.00	3-พ.ค.-59	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
38	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/17	1	25,000.00	25-มี.ค.-51	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
39	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/146	1	25,780.00	18-พ.ค.-54	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
40	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/168	1	21,900.00	27-มิ.ย.-55	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
41	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/27	1	33,000.00	25-มี.ค.-51	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
42	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/384	1	23,000.00	11-ก.พ.-64	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
43	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/386	1	23,000.00	11-ก.พ.-64	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
44	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/313	1	23,000.00	28-มี.ค.-62	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
45	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/312	1	23,000.00	28-มี.ค.-62	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
46	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/305	1	23,000.00	28-มี.ค.-62	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
47	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/300	1	23,000.00	28-มี.ค.-62	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
48	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/310	1	23,000.00	28-มี.ค.-62	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
49	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/368	1	24,000.00	28-ส.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
50	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/328	1	22,000.00	28-ส.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
51	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/359	1	22,000.00	22-ส.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
52	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/185	1	22,490.00	15-ม.ค.-56	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
53	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/145	1	26,570.00	15-พ.ย.-53	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
54	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/247	1	19,900.00	6-ก.ค.-59	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า

บัญชีครุภัณฑ์ชำรุด

โรงพยาบาลหนองหาน ระหว่างปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาที่ได้มา	วันที่ได้มา	หมายเหตุ
55	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/238	1	19,900.00	8-เม.ย.-58	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
56	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/364	1	23,000.00	13-ม.ค.-65	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
57	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/277	1	23,000.00	3-ส.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
58	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/222	1	14,500.00	7-มิ.ย.-57	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
59	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/183	1	24,900.00	8-ต.ค.-55	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
60	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/221	1	14,800.00	28-พ.ค.-57	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
61	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/225	1	22,490.00	15-ม.ค.-58	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
62	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/150	1	25,800.00	15-พ.ย.-53	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
63	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/200	1	20,490.00	17-ม.ค.-56	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
64	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/202	1	20,490.00	17-ม.ค.-56	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
65	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/358	1	24,000.00	1-ต.ค.-60	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
66	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/236	1	26,000.00	1-ต.ค.-60	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
67	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/262	1	23,000.00	3-ส.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
68	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/326	1	23,000.00	11-ก.พ.-64	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
69	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/186	1	22,490.00	12-มี.ค.-58	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
70	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/335	1	26,000.00	1-ต.ค.-60	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
71	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/261	1	20,000.00	9-ม.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
72	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/258	1	23,000.00	3-ส.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า

บัญชีครุภัณฑ์ชำรุด

โรงพยาบาลหนองหาน ระหว่างปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาที่ได้มา	วันที่ได้มา	หมายเหตุ
73	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/254	1	14,500.00	7-มิ.ย.-57	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
74	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/179	1	14,500.00	7-มิ.ย.-57	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
75	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/349	1	24,000.00	1-ต.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
76	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/285	1	22,000.00	22-ส.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
77	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/263	1	23,000.00	3-ส.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
78	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/317	1	26,000.00	1-ต.ค.-60	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
79	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/58	1	20,000.00	20-มิ.ย.-53	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
80	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/199	1	20,490.00	17-ม.ค.-56	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
81	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/159	1	22,800.00	6-พ.ย.-55	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
82	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/398	1	23,000.00	2-ก.ย.-65	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
83	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/10	1	16,800.00	21-มี.ค.-55	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
84	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/88	1	26,570.00	15-พ.ย.-53	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
85	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/321	1	23,000.00	28-มี.ค.-62	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
86	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/296	1	22,000.00	28-ส.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
87	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/284	1	22,000.00	22-ส.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
88	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/320	1	26,000.00	1-ต.ค.-60	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
89	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/147	1	26,570.00	15-พ.ย.-53	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
90	คอมพิวเตอรฺชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/170	1	21,900.00	27-มิ.ย.-55	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า

บัญชีครุภัณฑ์ชำรุด

โรงพยาบาลหนองหาน ระหว่างปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาที่ได้มา	วันที่ได้มา	หมายเหตุ
91	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/4	1	32,000.00	8-ก.พ.-49	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
92	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/212	1	24,900.00	11-มิ.ย.-56	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
93	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/230	1	24,000.00	1-ต.ค.-60	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
94	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/256	1	20,000.00	9-ม.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
95	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/231	1	21,990.00	10-มิ.ย.-58	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
96	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/141	1	25,763.00	20-มิ.ย.-53	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
97	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/169	1	21,900.00	27-มิ.ย.-55	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
98	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/166	1	21,900.00	27-มิ.ย.-55	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
99	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/207	1	24,900.00	31-ม.ค.-56	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
100	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/53	1	25,000.00	16-มิ.ย.-53	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
101	คอมพิวเตอรืชนิดตั้งโต๊ะ	7440-001-0001/167	1	21,900.00	7-มิ.ย.-55	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
102	คอมพิวเตอรืชนิด พกพา	7440-001-0002/12	1	27,500.00	26-พ.ย.-53	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
103	คอมพิวเตอรืชนิด พกพา	7440-001-0002/35	1	21,500.00	3-พ.ค.-62	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
104	เครื่องพิมพ์เอกสารชนิดความร้อน	7440-002-0005/62	1	7,490.00	25-ต.ค.-65	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
105	เครื่องพิมพ์เอกสารชนิดความร้อน	7440-002-0005/40	1	15,000.00	29-พ.ย.-65	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
106	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/204	1	2,500.00	18-ก.พ.-65	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
107	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/135	1	2,500.00	8-ต.ค.-55	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
108	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/194	1	2,500.00	11-มิ.ย.-55	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า

บัญชีครุภัณฑ์ชำรุด

โรงพยาบาลหนองหาน ระหว่างปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาที่ได้มา	วันที่ได้มา	หมายเหตุ
109	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/269	1	2,500.00	27-ก.ค.-64	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
110	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/291	1	2,500.00	18-ม.ค.-65	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
111	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/200	1	2,500.00	12-ก.ค.-66	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
112	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/232	1	23,616.58	30-ก.ค.-63	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
113	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/138	1	2,500.00	21-ก.ค.-66	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
114	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/176	1	2,500.00	12-ก.ค.-66	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
115	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/158	1	2,500.00	12-ก.ค.-66	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
116	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/292	1	2,500.00	18-ก.พ.-65	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
117	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/262	1	2,500.00	8-มิ.ย.-64	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
118	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/183	1	2,500.00	12-ก.ค.-66	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
119	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/140	1	2,500.00	12-ก.ค.-66	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
120	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/156	1	2,500.00	12-ก.ค.-66	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
121	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/157	1	2,500.00	12-ก.ค.-66	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
122	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/184	1	2,500.00	31-ส.ค.-66	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
123	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/128	1	10,000.00	3-พ.ย.-64	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
124	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/127	1	2,500.00	1-พ.ย.-64	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
125	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/119	1	14,000.00	20-ก.ย.-64	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
126	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/118	1	14,000.00	20-ก.ย.-64	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า

บัญชีครุภัณฑ์ชำรุด

โรงพยาบาลหนองหาน ระหว่างปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาที่ได้มา	วันที่ได้มา	หมายเหตุ
127	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/108	1	14,000.00	16-ก.ค.-64	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
128	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/107	1	2,500.00	1-ก.ค.-64	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
129	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/91	1	2,500.00	16-ก.พ.-64	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
130	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/90	1	23,616.58	30-ก.ค.-63	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
131	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/54	1	3,490.00	13-ก.ย.-53	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
132	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/52	1	3,490.00	13-ก.ย.-53	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
133	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/51	1	2,450.00	10-มิ.ย.-53	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
134	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/25	1	3,990.00	1-ต.ค.-48	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
135	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/19	1	3,990.00	1-ต.ค.-47	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
136	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/16	1	3,990.00	1-ต.ค.-47	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
137	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/8	1	3,500.00	1-ต.ค.-45	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
138	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/186	1	2,500.00	31-ก.ค.-66	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
139	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/172	1	2,500.00	1-ต.ค.-64	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
140	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/15	1	3,500.00	18-ก.พ.-65	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
141	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/292	1	3,500.00	1-ต.ค.-45	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
142	เครื่องสำรองไฟ	7440-009-0001/30	1	4,500.00	18-ก.พ.-65	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
143	สวิต	7440-003-0001/21	1	19,900.00	14-ธ.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
144	สวิต	7440-003-0001/9	1	29,000.00	7-พ.ค.-60	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า

บัญชีครุภัณฑ์ชำรุด

โรงพยาบาลหนองหาน ระหว่างปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาที่ได้มา	วันที่ได้มา	หมายเหตุ
145	พัดลมโคมจร	4140-001-0004/123	1	2,800.00	26-มี.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
146	พัดลมโคมจร	4140-001-0004/124	1	2,800.00	26-มี.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
147	ตู้เย็น 4.5 คิว	4110-003-0001/13	1	5,000.00	1-ต.ค.-52	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
148	เครื่องดูเสมหะ ชนิดไปรีไลน์	6515-037-0207/50	1	20,000.00	10-ก.พ.-64	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
149	เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดตั้งโต๊ะ	6515-029-0101/20	1	18,000.00	13-ต.ค.-58	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
150	เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดตั้งโต๊ะ	6515-029-0101/19	1	18,000.00	13-ต.ค.-58	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
151	เครื่องดูเสมหะ	6515-035-0206/1	1	12,000.00	18-พ.ค.-57	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
152	เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด	6515-009-1002/51	1	33,950.00	30-ก.ค.-64	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
153	เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด	6515-026-1002/27	1	50,000.00	24-ก.พ.-60	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
154	เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด	6515-026-1002/53	1	17,500.00	3-ก.ค.-64	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
155	เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าสู่ร่างกายจาก กระบอกฉีดยา syringe driver	6515-025-2001/6	1	29,000.00	30-พ.ย.-55	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
156	เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าสู่ร่างกายจาก กระบอกฉีดยา syringe driver	6515-025-2001/9	1	29,000.00	30-พ.ย.-55	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
157	เครื่องซักผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 125	3510-011-0003/2	1	600,000.00	11-มิ.ย.-53	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
158	ตู้อบเด็กควบคุมโดยการตั้งปรับเอง	6515-095-0204/1	1	250,000.00	25-ต.ค.-49	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
159	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	6515-038-0001/8	1	100,000.00	15/15/2557	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
160	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ	6515-027-1003/18	1	150,000.00	27-เม.ย.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า

บัญชีครุภัณฑ์ชำรุด

โรงพยาบาลหนองหาน ระหว่างปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาที่ได้มา	วันที่ได้มา	หมายเหตุ
161	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ	6515-027-1003/47	1	148,600.00	1-ต.ค.-64	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
162	เครื่องปั่น Hematocrit Centrifuge	6515-006-0002/7	1	89,000.00	19-ส.ค.-53	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
163	เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิดยืนพร้อมที่วัดส่วนสูง	6530-009-0002/11	1	6,800.00	27-เม.ย.-58	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
164	เครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง yellow baby photocopier	6515-031-0201/1	1	75,000.00	12-ธ.ค.-50	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
165	ตู้อบเด็กควบคุมโดยการตั้งปรับเอง	6515-031-0204/1	1	250,000.00	25-ต.ค.-49	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
166	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย (infusion pump)	6515-049-0001/48	1	60,000.00	9-ก.พ.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
167	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย (infusion pump)	6515-049-0001/27	1	72,000.00	13-ก.พ.-58	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
168	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย (infusion pump)	6515-049-0001/55	1	60,000.00	30-พ.ค.-62	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
169	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย (infusion pump)	6515-049-0001/16	1	72,000.00	20-ก.พ.-56	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
170	เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดตลับ	6515-069-2102/39	1	58,000.00	23-ม.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
171	เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าสู่ร่างกายจาก กระบอกฉีดยา syringe driver	6515-025-2001/2	1	29,000.00	30-พ.ย.-55	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
172	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	6515-038-0001/16	1	150,000.00	30-พ.ค.-62	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า

บัญชีครุภัณฑ์ชำรุด

โรงพยาบาลหนองหาน ระหว่างปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาที่ได้มา	วันที่ได้มา	หมายเหตุ
173	เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด Blood Oxygen Saturation Meter	6515-026-1002/34	1	50,000.00	11-ม.ค.-62	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
174	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่งมีพนักพิง	6530-038-0001/76	1	1,936.00	20-ม.ค.-66	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
175	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่งมีพนักพิง	6530-038-0001/67	1	1,936.00	20-ม.ค.-66	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
176	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่งมีพนักพิง	6530-038-0001/54	1	1,936.00	20-ม.ค.-66	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
177	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่งมีพนักพิง	6530-038-0001/97	1	1,936.00	20-ม.ค.-66	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
178	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่งมีพนักพิง	6530-038-0001/69	1	1,936.00	20-ม.ค.-66	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
179	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่งมีพนักพิง	6530-038-0001/56	1	1,936.00	20-ม.ค.-66	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
180	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่งมีพนักพิง	6530-038-0001/54	1	1,936.00	20-ม.ค.-66	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
181	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่งมีพนักพิง	6530-038-0001/48	1	1,936.00	20-ม.ค.-66	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
182	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่งมีพนักพิง	6530-038-0001/80	1	1,936.00	20-ม.ค.-66	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
183	พัดลมอุตสาหกรรม	4140-001-0009/15	1	4,500.00	20-ส.ค.-56	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
184	พัดลมอุตสาหกรรม	4140-001-0009/17	1	4,500.00	21-ส.ค.-56	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
185	พัดลมติดผนัง	4140-001-0007/110	1	4,800.00	13-มิ.ย.-58	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
186	เตียงผู้ป่วย ชนิดปรับระดับได้	6530-001-0003/47	1	17,000.00	19-ส.ค.-51	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
187	เตียงผู้ป่วย ชนิดปรับระดับได้	6530-001-0003/73	1	27,000.00	19-เม.ย.-59	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
188	เตียงผู้ป่วย ชนิดปรับระดับได้	6530-001-0003/108	1	22,000.00	2-มี.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
189	เตียงผู้ป่วย ชนิดปรับระดับได้	6530-001-0003/106	1	22,000.00	2-มี.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า

บัญชีครุภัณฑ์ชำรุด

โรงพยาบาลหนองหาน ระหว่างปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาที่ได้มา	วันที่ได้มา	หมายเหตุ
190	เตียงผู้ป่วย ชนิดปรับระดับได้	6530-001-0003/104	1	22,000.00	2-มี.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
191	เตียงผู้ป่วย ชนิดปรับระดับได้	6530-001-0003/69	1	22,000.00	23-มี.ค.-59	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
192	เตียงผู้ป่วย ชนิดปรับระดับได้	6530-001-0003/68	1	22,000.00	23-มี.ค.-59	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
193	เตียงผู้ป่วย ชนิดปรับระดับได้	6530-001-0003/63	1	22,000.00	23-มี.ค.-59	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
194	เตียงผู้ป่วย ชนิดปรับระดับได้	6530-001-0003/49	1	22,000.00	29-พ.ค.-55	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
195	เตียงผู้ป่วย ชนิดปรับระดับได้	6530-001-0003/48	1	22,000.00	29-พ.ค.-55	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
196	เตียงผู้ป่วย ชนิดปรับระดับได้	6530-001-0003/36	1	22,000.00	16-มี.ค.-50	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
197	เตียงผู้ป่วย ชนิดปรับระดับได้	6530-001-0003/13	1	16,500.00	14-พ.ค.-47	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
198	เตียงผู้ป่วย แบบธรรมดา	6530-001-0001/31	1	15,000.00	26-เม.ย.-52	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
199	เตียงผู้ป่วย แบบธรรมดา	6530-001-0001/4	1	15,000.00	5-ก.ย.-48	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
200	เตียงผู้ป่วย แบบธรรมดา	6530-001-0001/3	1	15,000.00	5-ก.ย.-48	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
201	เตียงผู้ป่วย แบบธรรมดา	6530-001-0001/2	1	15,000.00	5-ก.ย.-48	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
202	เตียงผู้ป่วย แบบธรรมดา	6530-001-0001/37	1	15,000.00	5-มี.ค.-53	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
203	เตียงผู้ป่วย แบบธรรมดา	6530-001-0001/34	1	15,000.00	5-มี.ค.-53	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
204	เครื่องวัดความอิมตัวออกซิเจนในเลือด	6515-026-1002/53	1	17,500.00	3-ส.ค.-64	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
205	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย (infusion pump)	6515-049-0001/16	1	72,600.00	20-ก.พ.-56	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
206	เครื่องวัดความอิมตัวออกซิเจนในเลือด	6515-026-1002/27	1	50,000.00	24-ก.พ.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า

บัญชีครุภัณฑ์ชำรุด

โรงพยาบาลหนองหาน ระหว่างปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาที่ได้มา	วันที่ได้มา	หมายเหตุ
207	เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าสู่ร่างกายจาก กระบอกฉีดยา syringe driver	6515-025-2001/9	1	29,000.00	30-พ.ย.-55	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
208	เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าสู่ร่างกายจาก กระบอกฉีดยา syringe driver	6515-025-2001/6	1	29,000.00	30-พ.ย.-55	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
209	ตู้กระจกบานเลื่อน	7110-001-0008/68	1	5,800.00	13-พ.ค.-50	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
210	เครื่องวัดความดันโลหิต	6515-069-0005/48	1	2,500.00	7-พ.ย.-67	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
211	เครื่องวัดความอิมตัวออกซิเจนในเลือด	6515-009-1002/51	1	33,950.00	30-ก.ค.-64	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
212	ยูนิตทำฟัน	6520-007-0001/6	1		18-ต.ค.-55	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
213	ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์	6515-092-0001/5	1	20,000.00	6-ก.พ.-51	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
214	ตู้เย็นเก็บเลือด	6515-093-0001/6	1	85,600.00	25-ธ.ค.-55	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
215	ตู้เย็นเก็บเลือด	6515-093-0001/2	1	98,000.00	29-พ.ค.-52	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
216	เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้	6530-001-0003/108	1	22,000.00	2-มี.ค.-61	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
217	เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้	6530-001-0003/36	1	25,000.00	16-มี.ค.-50	ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
						ชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่า
รวมราคาได้มา				5,901,210.16		
ราคาประเมิน				28,365.00		